




Krajowa deklaracja zgodności 13/09

1.	Producent wyrobu budowlanego:	CEGIELNIA MICHAŁÓW ZDZISŁAW GLISZCZYŃSKI MICHAŁÓW ul.POŁUDNIOWA 47 97-310 MOSZCZENICA		
2.	Nazwa wyrobu budowlanego:	Pustak stropowy Ackermana A20/20		
3.	Nazwa handlowa	Pustak stropowy Ackermana		
4.	Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:	26.40.11-13.10		
5.	Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:	Stropy między kondygnacyjne oraz stropodachy wentylowane i nie wentylowane wszelkiego rodzaju budynków gospodarczych, mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowej.		
6.	Specyfikacja techniczna	PN-B-12005:1996/Az1:2000 -A20/20 Sprawozdanie z badań nr 792/NL/09 WYK. PRZEZ LABORATORIUM „CERABUD” 63-700 KROTOSZYN AKREDYTACJA PCA - AB 495		
7.	Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego	1. Wymiary [mm]	300x200x200	
		2. Odchyłki wymiarów	Kategoria odchyłek wymiarów	T1
			Kategoria rozpiętości wymiarów	R1
			Płaskość	1mm
			Równoległość	1mm
		3. Kształt i budowa /I grupa konstrukcyjna/	wg. załączonego rysunku	
		4. Odporność na działanie obciążenia statycznego	3 kN	
		5. Obecność szkodliwej zawartości marglu	Zgodna z normą	
		6. Nasiąkliwość	12 %	
		7. Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
		8. Współczynnik dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2002	5/10	
		9. Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:	Gęstość brutto w stanie suchym wg PN-EN 772-13:2001	Nie dotyczy
			Kształt i budowa	wg. załączonego rysunku
10. Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła	WUN			
11. Trwałość - odporność na zamrażanie i odmrażanie wg PN-70/B-12016	Nie dotyczy			
12. Substancje niebezpieczne	f₁=0,53, f₂ = 31 Bq/kg			
8.	Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego	Laboratorium Ceramiczne 63-700 Krotoszyn , ul. Przemysłowa 16 AB 495		
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.			09	

**CEGIELNIA MICHAŁÓW
ZDZISŁAW GLISZCZYŃSKI**
Michałów, ul. Południowa 47
97-310 Moszczenica

Kształt i budowa

Wymiary w [mm]



300 mm



200 mm

CEGIELNIA MICHAŁÓW
ZDZISŁAW GLISZCZYŃSKI
Michałów / ul. Południowej 47
97-310 / Moszczenica